



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тюменской области
(наименование территориального органа МЧС России)
625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, 72, тел. 590-564, факс 590-510 E-mail: mchs-tyumen@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Тюменскому,
Нижнетавдинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
625039, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 37а, тел.: 8 (3452) 590-619; 590-620,
E-mail: ond-tyumenmr@72.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора)
о проведении _____ плановой, выездной _____ проверки
(плановой/внеплановой, документарной, выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «25» мая 2021 г. № 78

1. Провести проверку в отношении: Структурное подразделение автономного общеобразовательно-учреждения Луговской СОШ Тюменского муниципального района (СП МАОУ Луговской СОШ) (чрезвычайно высокий риск 1 класс)
ИНН 7224023600 ОГРН 1037200567964
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения юридического лица - 625507 Россия, Тюменская область, Тюменский район, село Луговое, улица Плодовая, дом 7
адрес(а) мест(а) фактического осуществления деятельности и (или) используемых производственных объектов: 625507 Россия, Тюменская область, Тюменский район, село Луговое, улица Плодовая, дом 3а.
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Заместителя начальника ОНДиПР по Тюменскому, Нижнетавдинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Шалькова Константина Сергеевича, инспектора ОНДиПР по Тюменскому, Нижнетавдинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Вишневу Наталью Андреевну, инспектора ОНДиПР по Тюменскому, Нижнетавдинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Фомина Евгения Владимировича, инспектора ОНДиПР по Тюменскому, Нижнетавдинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Кузавевскую Юлию Алексеевну.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: Начальник сектора исследовательских испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тюменской области Кислов Артем Алексеевич; старший инженер сектора исследовательских испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тюменской области Борисов Эдуард Александрович; старший инженер сектора исследовательских испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тюменской области Пивоварова Анастасия Владимировна; инженер сектора исследовательских испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тюменской области Герасимова Татьяна Николаевна; инженер сектора исследовательских испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тюменской области Бай Ирина Олеговна; инженер сектора исследовательских испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тюменской области Зиневич Ирина

Александровна; эксперт сектора СЭ ФГБУ СЭУ ФПС ИП.Л по Тюменской области Москвитин Е. колай Геннадьевич, свидетельство №72/В/0001 от 29 января 2016 года, выдано УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области.

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного пожарного надзора (наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. Установить, что: реестровый номер функции № 10001495160 (наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровой(ых) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

настоящая проверка проводится с целью: выполнения плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год (<http://72.mchs.gov.ru/folder/4659583>). при проведении плановой проверки будут использоваться проверочные листы (списки контрольных вопросов), формы которых утверждены Приказом МЧС России от 17.02.2021 N 88 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок (списков контрольных вопросов), используемых при Зарегистрировано в Минюсте России 19.04.2021 N 63161)

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

- а) в случае проведения плановой проверки:
 - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
 - реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- б) в случае проведения внеплановой проверки:
 - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
 - разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
 - реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
 - сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением требований требований (приказу) о проведении проверки копии документа (rapорта, докладной записки и другие), представляющего интерес для органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
 - сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением требований требований (приказу) о проведении проверки копии документа (rapорта, докладной записки и другие), представляющего интерес для органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

задачами настоящей проверки являются оценка соблюдения структурным подразделением автономно-образовательного учреждения Луговской СОШ Тюменского муниципального района (СП МАОУ Луговской СОШ) требований пожарной безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлениях и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в

там числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить с «01» июня 2021 г.
Проверку окончить не позднее «29» июня 2021 г.

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6.1, 37 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре».

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)
- требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности, а именно:
Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; СП 3.13130.2009г. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»; СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. Установки пожаротушения автоматические. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»; СП 9.13130.2009 «Техника пожарной. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) с «01» июня 2021 г. по «29» июня 2021 г. – осуществление анализа сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта защиты «Структурное подразделение автономного общеобразовательного учреждения Луговской СОШ Тюменского муниципального района (СП МАОУ Луговской СОШ)» права и обязанности уполномоченных должностных лиц объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, документах, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности, исполнением предписаний, постановлений и представлений должностных лиц органов ГПН. (указанные документы перечислены в п/п 1), п.64 Приказа МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 «Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности»;
2) с «01» июня 2021 г. по «29» июня 2021 г. – обследование (визуальный осмотр) используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования структурного подразделения автономного общеобразовательного учреждения Луговской СОШ Тюмен-

